

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۸۹,۵۲۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۵۱۲,۱۶۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱,۳۴۷,۱۷۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۵۵	۲,۳۰۴,۶۱۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۳۰۴,۶۱۰
۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۹۸۲,۱۰۰	
۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۷۹۶,۴۳۰	
<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۷۵,۲۲۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۴۸۶,۷۵۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۱۹,۱۷۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱,۲۷۰,۸۳۰
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>مغزی</b>					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۶۸,۷۱۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۲۲,۸۹۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۱۷,۵۵۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۹,۶۹۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۴۹۸,۶۵۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۳۵۱,۷۲۰
	<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>				
۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۹,۱۵۰	
<b>مغزی تبدیل رویچ</b>					
	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۳۴,۴۵۰
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۷۲۰,۴۰۰
<b>مغزی رویچ توپیچ</b>					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۴۸,۰۱۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۹۵,۹۵۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۹۲۸,۸۵۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۴۶۴,۴۴۰
<b>مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)</b>					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۹۰,۸۳۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۱۷,۹۹۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۹۷,۱۸۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۶۰,۷۶۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۴۲,۱۵۰
۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۷۵,۵۶۰	
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>تبدیل رویچ رویچ</b>					
	۱۰۴۰۶	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۵۸۰
	۱۰۴۱۰	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۰۹,۰۷۰
<b>تبدیل رویچ توپیچ</b>					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (ط B)	۳۰	۱۲۰	۵۹۴,۱۱۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۳۱,۱۵۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (ط B)	۱۸	۷۲	۸۶۲,۷۳۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۱,۲۷۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۳۱,۹۳۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۲۹۱,۸۵۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۲۳,۷۲۰
	۱۰۴۶۶	رویچ ۳" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۱۹۴,۵۴۰
	۱۰۴۶۸	رویچ ۳" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۱۰۴,۷۸۰
<b>تبدیل رویچ توپیچ</b>					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱"	۱۸	۷۲	۱,۶۵۵,۶۱۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۲۰,۱۴۰
<b>زانو چقی</b>					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۰,۸۸۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۷۳۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۸۲۱,۰۶۰
<b>چقی مخصوص محفظه هواگیری</b>					
۱۰۶۱۶	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۵	۶۰	۲,۳۴۵,۳۱۰	
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>					
۱۰۶۲۶	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۲,۲۱۳,۸۶۰	
<b>سه راهی توپیچ رزوه ای</b>					
۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۷,۷۶۰	
<b>سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای</b>					
۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۱۷,۶۵۰	
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>					
۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۲۵,۶۷۰	
۱۰۸۰۶	۱"	۱۵	۶۰	۳,۲۰۷,۱۶۰	

گیجے کارا  
Gitikala









قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد











جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>


















tme/sgpcosales

کانال تلگرام:






تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>اتصالات پرسی</b>						
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۹۶۵,۸۲۰	
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۲۹۶,۴۷۰	
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۲۱۶,۸۳۰	
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۱۴۴,۱۳۰	
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۵۵۵,۶۴۰	
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۵۳۲,۳۲۰	
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۹۰۴,۸۸۰	
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۲۸۴,۲۸۰	
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۷۵۵,۳۰۰	
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۹۸۶,۹۶۰	
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۳۹,۳۷۰	
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۶۰,۲۶۰	
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۳۶,۶۱۰	
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۴۱,۷۱۰	
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۳۱۱,۷۷۰	
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۳۹۱,۶۳۰	
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۸۲۷,۴۳۰	
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۴,۵۰۸,۹۹۰	
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۳,۵۱۰,۱۹۰	
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۷,۴۹۸,۲۴۰	
۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۹,۹۴۷,۹۴۰		
۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۱,۱۲۰,۲۱۰		
۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۳,۸۵۴,۷۰۰		
۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۵۳,۲۸۷,۰۸۰		
۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۵,۵۹۵,۴۳۰		
<b>سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار</b>						
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۴۹۶,۵۶۰	
<b>زانو صفحه دار رویج پرسی</b>						
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۵۶۰,۶۹۰	
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۹۴۵,۰۳۰	
<b>زانو صفحه دار رویج پرسی</b>						
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۸۴۴,۲۷۰	
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۴۵۸,۲۹۰	
	<b>اتصالات پرسی</b>					
	<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۰,۷۸۰	
	۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۵۹۱,۱۵۰	
	۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۵۷۴,۰۰۰	
	۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۷۳۵,۲۷۰	
	۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۵۵۵,۸۶۰	
	۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰	
	۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰	
	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۵۶۰,۱۳۰
		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۲۱۱,۶۶۰
۲۰۲۱۴		۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۴۹۹,۵۳۰	
۲۰۲۱۶		۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۵۶۶,۵۲۰	
۲۰۲۱۸		۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۱۳۷,۲۰۰	
۲۰۲۲۲		۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۵۸۳,۷۸۰	
۲۰۲۲۴		۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۶۵۱,۵۵۰	
۲۰۲۲۶		۳۲*۵۰	۲	۸	۱۴,۶۹۸,۰۹۰	
۲۰۲۲۸		۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰	
۲۰۲۳۲		۴۰*۶۳	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۳۱۰	
۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰		
<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>						
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۹۵۹,۸۷۰	
	۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۴۸۰,۵۰۰	
	۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۵۵۶,۹۶۰	
	۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۶۲۰,۲۲۰	
	۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۴۰۶,۸۷۰	
	۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۳۶۵,۱۷۰	
	۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۷,۸۵۲,۹۶۰	
	<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۵۲۶,۵۸۰	
	۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۹۵۹,۷۶۰	
	۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۵۳۷,۸۴۰	
	۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۰۷۶,۱۹۰	
	۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۷۰۹,۴۴۰	
	۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۷,۵۰۳,۷۲۰	
۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۴۷۰,۲۹۰		



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط رویج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۳۲,۳۶۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۶۲۷,۱۲۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۱۹۵,۸۲۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۳۲۱,۳۲۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۶۲,۲۲۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۶۷۸,۴۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۹۷۵,۵۱۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۱۸۲,۸۹۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۸۷۹,۰۶۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۹۲۷,۰۹۰	
<b>رابط توپیج پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۷۳۶,۰۲۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۶۹,۴۱۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۸۳,۴۴۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۸۶۳,۵۳۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۳۵۹,۰۸۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۰۳۱,۴۳۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۸۶۰,۱۵۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۵۰۹,۸۸۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۴,۱۳۴,۶۸۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۵۰۹,۸۸۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۳۴,۶۸۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۷,۱۹۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۹۳,۲۳۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۳,۰۱۱,۸۰۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۸۷۷,۴۹۰
<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۸,۴۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۰,۶۵۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۶۸۵,۴۴۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۲۴۷,۷۷۰
<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۵۸۹,۶۳۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۵۷۷,۵۴۰
<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۸۷۵,۳۱۰
<b>دربوش پرسی</b>					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۶۹,۲۲۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۷,۸۵۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۳۸۲,۰۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۰۹۴,۲۹۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۵۱۲,۳۲۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۸۸۴,۰۲۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۴۶۶,۳۷۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>زانو چیقی پرسی</b>					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۲۳,۳۳۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۴۴۳,۷۶۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۱۹,۵۱۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۱۰۲,۸۷۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۹۵۵,۳۸۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۶۷,۵۸۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۴۲۰,۳۵۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۴۵۸,۰۱۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۷,۹۵۷,۰۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۹۵,۳۷۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۸۴۵,۰۴۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۴۸,۹۳۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۵۲۶,۱۶۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۹۹,۴۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۵۹۳,۰۵۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۴,۰۹۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۹۳۱,۰۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۱۱۰,۰۴۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۹۱۱,۱۹۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۴۵,۵۶۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۰,۵۱۶,۴۳۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۹,۲۰۰		۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۷,۵۸۱,۱۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۴۵۹,۳۸۰	<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۴۶۵,۶۵۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۴۵,۱۳۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۲۱,۹۱۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۱۹۰,۵۴۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۹۴۱,۶۳۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۷۸,۱۵۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۱۱۸,۰۷۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۱۹۵,۵۲۰
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۴۰۱,۵۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۱۱,۴۱۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۰۸۶,۳۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۷۶,۰۷۰	<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۱۱۷,۰۶۰		۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۸۷,۵۷۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۷۱۰	<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۰۱۴,۵۶۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۳۰,۷۱۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>						<b>بوشن ساده کوبلی</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۹۱۸,۸۴۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۲۳,۳۲۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۷۰۶,۰۰۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۶۸,۱۸۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۰۲۰,۸۳۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۹,۳۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۱۳۹,۸۷۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۳۶۸,۵۲۰
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>						<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۱۳,۹۵۰		۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۶۰۷,۲۲۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۸۷۴,۱۹۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۲۴۶,۴۴۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۱۷۸,۲۳۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۵۹۹,۵۴۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۳۸۴,۵۰۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۷۴۸,۵۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۵۹۸,۳۱۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۳۶,۸۹۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۰۳۲,۲۸۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۳۶۱,۷۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوپلی</b>						<b>اتصالات کوپلی</b>					
<b>سه راهی توپیج کوپلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۳۱۹,۸۰۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۲۷,۶۲۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۷۲۹,۵۵۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۲۴,۴۱۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۶,۵۸۹,۹۹۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۳۶,۵۹۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۹۰۷,۷۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۶۸,۸۷۰
<b>زانو صفحه دار توپیج کوپلی</b>						<b>زانو چقی کوپلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۳۵,۷۲۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۱۴,۳۱۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۰۹,۵۵۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۳۱۹,۷۹۰
<b>زانو صفحه دار رویج کوپلی</b>						<b>سه راهی توپیج کوپلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۰۳,۷۶۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۴۶۴,۵۶۰
							۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۷۸۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی</b>					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۴۶۴,۵۶۰		۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۱۸۰,۵۳۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۷۸۰		۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۵۰۰,۶۴۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۱۸۰,۵۳۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۸۲۷,۵۶۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۵۰۰,۶۴۰		۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۸۲۷,۵۶۰
<b>زانو دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۷۰,۸۲۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۹۹۴,۸۶۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۰۲,۹۳۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۲۷۶,۱۴۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۲۰,۹۱۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۷۷۱,۴۸۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۶۲۰,۳۴۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۶۷۱,۷۵۰
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۳۰۰,۳۳۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۷۲,۳۴۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۷۷۱,۲۴۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۶۴,۸۶۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۴۴۸,۵۲۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۰۵۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۰۵۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۷۴۹,۹۱۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۲۷,۲۰۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۵۶۲,۸۰۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۹۴,۴۶۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۷۰۱,۱۰۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۷۳,۶۵۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۲۳۸,۱۱۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوپلی</b>						<b>سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>					
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۲۴۵,۹۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۰,۵۱۶,۴۳۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۴۶۹,۹۴۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۷,۵۸۱,۱۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۱۸۹,۶۸۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۴۰۱,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۵۵۵,۸۶۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۱۳۴,۷۴۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۶۵۶,۱۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۲,۹۴۵,۰۲۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۲,۵۸۳,۷۸۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۳,۶۵۱,۵۵۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۲۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۱۱۵,۳۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰
<b>درپوش های کلتوری</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی رویج</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۷۲,۱۸۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۷۰۹,۴۴۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۸۷۸,۴۶۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۵۰۳,۷۲۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۱۶,۹۷۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۲,۴۶۲,۸۰۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۳۴۱,۳۵۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۸۲۴,۴۹۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۴,۶۰۶,۹۹۰
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>درپوش کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۵۵,۶۴۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۸۰۱,۶۲۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۳۲,۵۵۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۳۱۸,۵۲۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۴۹,۰۴۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۴۶۱,۷۹۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی رویج</b>						<b>بوشن رویج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۹۳۴,۷۹۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۷۲۲,۹۸۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۲۲۳,۹۸۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۱,۷۲۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۸۶۰,۱۵۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۷۹۴,۱۵۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰
<b>زانو چقی کلمپی</b>						<b>زانو چقی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۹۰۰,۳۲۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۵۹۲,۵۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")</b>					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۳۹۳,۲۰۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۱۹۰,۸۶۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۰,۷۹۶,۹۲۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۶,۹۵۲,۳۰۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۱۰۴,۹۳۰
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۹,۲۶۰,۸۶۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۵,۴۱۳,۱۶۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۱,۸۸۰,۳۹۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۸,۳۴۷,۶۲۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۴,۸۱۴,۷۴۰
<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>					
	۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۲۲۹,۸۳۰
	۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۱۷۶,۵۰۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۲۶۸,۴۸۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۲۴۳,۶۴۰
	۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۲۹۰,۳۰۰
	۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۳۳۲,۶۷۰
	۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۳۷۶,۰۳۰
	۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۰۱۷,۴۵۰
	۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۰,۹۲۰,۴۶۰
	۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۱,۷۹۱,۹۹۰
	۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۳,۷۷۰,۶۷۰
<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>					
	۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۴۹۳,۴۴۰
	۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۰۹۴,۵۰۰
	۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۲۰۲,۳۴۰
	۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۷,۸۱۷,۶۹۰
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")</b>					
	۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۸,۹۱۱,۱۰۰
	۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۱,۸۸۱,۴۳۰
	۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۴,۸۴۵,۲۷۰
	۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۴۱۸,۲۸۰
	۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۳۱۶,۷۸۰
	۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۳,۷۳۴,۳۷۰
	۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۱۱۵,۷۶۰
	۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۰۲۲,۷۳۰
	۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۱,۹۳۰,۶۹۰
	۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۵,۶۰۸,۶۵۰
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>					
	۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۱۴۵,۹۹۰
	۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۱۵۹,۶۷۰
	۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۱۸۳,۵۸۰
	۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۲۵۰,۰۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>نیو کلکتور</b>					
<b>نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱"۱۶)	۴	-	۶,۰۵۹,۲۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱"۱۶)	۴	-	۹,۰۷۱,۸۱۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱"۱۶)	۲	-	۱۲,۰۹۹,۶۷۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱"۱۶)	۲	-	۱۵,۱۲۰,۱۶۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱"۱۶)	۲	-	۱۸,۱۱۳,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱"۱۶)	۲	-	۲۱,۱۷۳,۱۳۰
۱۳۲۲۸	(۸b) (۱"۱۶)	۲	-	۲۴,۱۹۰,۹۸۰	
۱۳۲۲۹	(۹b) (۱"۱۶)	۲	-	۲۷,۲۲۰,۸۲۰	
۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱"۱۶)	۲	-	۳۰,۲۵۰,۷۷۰	
<b>نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱"۱/۲")	۴	-	۴,۷۲۶,۱۵۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱"۱/۲")	۴	-	۷,۰۷۶,۰۸۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱"۱/۲")	۲	-	۹,۴۳۷,۷۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱"۱/۲")	۲	-	۱۱,۷۹۳,۷۶۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱"۱/۲")	۲	-	۱۴,۱۲۸,۵۱۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱"۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۱۵,۰۷۰
۱۳۲۲۸	(۸b) (۱"۱/۲")	۲	-	۱۸,۸۶۹,۰۷۰	
۱۳۲۲۹	(۹b) (۱"۱/۲")	۲	-	۲۱,۲۶۱,۶۸۰	
۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱"۱/۲")	۲	-	۲۳,۶۵۴,۴۰۰	
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>					
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱"۱۶)	است	-	۲۱,۸۵۶,۶۷۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱"۱۶)	است	-	۳۰,۹۲۹,۱۴۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱"۱۶)	است	-	۳۸,۵۵۸,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱"۱۶)	است	-	۴۵,۹۸۱,۳۲۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱"۱۶)	است	-	۵۳,۴۰۴,۳۴۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱"۱۶)	است	-	۶۰,۲۰۸,۷۲۰
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱"۱۶)	است	-	۲۴,۳۳۱,۰۱۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱"۱۶)	است	-	۳۴,۴۳۴,۵۱۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱"۱۶)	است	-	۴۲,۸۸۸,۴۵۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱"۱۶)	است	-	۵۱,۱۳۶,۲۵۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱"۱۶)	است	-	۵۹,۳۸۴,۰۵۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱"۱۶)	است	-	۶۷,۲۱۹,۳۵۰
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار</b>					
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱"۱۶)	است	-	۶۲,۶۱۷,۲۸۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱"۱۶)	است	-	۸۲,۶۴۱,۷۹۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱"۱۶)	است	-	۱۰۱,۱۹۷,۵۸۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱"۱۶)	است	-	۱۲۰,۹۶۵,۳۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱"۱۶)	است	-	۱۴۲,۸۱۳,۳۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱"۱۶)	است	-	۱۶۲,۴۰۷,۶۳۰
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱"۱۶)	است	-	۵۵,۱۷۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱"۱۶)	است	-	۷۳,۱۸۴,۳۲۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱"۱۶)	است	-	۹۱,۰۲۶,۸۷۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱"۱۶)	است	-	۱۰۸,۶۷۵,۷۱۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱"۱۶)	است	-	۱۲۴,۳۴۵,۹۸۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱"۱۶)	است	-	۱۴۵,۰۱۷,۸۴۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۸۴۶,۵۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۰,۲۷۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۰۴,۴۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۷۸,۹۴۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۹۲۶,۲۵۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۸۴,۴۲۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۲۸۹,۷۲۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۲۵۴,۵۸۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۲۵۰,۱۷۰
<b>شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)</b>						<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۵۲۱,۳۱۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۳۹,۵۵۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۸۵,۵۵۰	<b>شیر یکسر رویج کوبلی</b>					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۹۹,۷۷۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۸۱۴,۱۶۰
<b>شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر رویج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۸۸,۹۳۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۸۷۲,۸۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۲۵۴,۴۶۰	<b>شیر رویج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۹۸۲,۴۶۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۱,۰۸۰
<b>شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر رویج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۵۱,۷۴۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۰۱,۰۶۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۳۲,۴۴۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۳۶,۶۰۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۳۴۷,۵۵۰	<b>شیر یکسر رویج با مهره پرسی</b>					
<b>شیر زانویی دوسر رویج</b>						<b>شیر یکسر رویج با مهره پرسی</b>					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۷۲۳,۹۴۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۴۲,۰۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۸۵۶,۴۱۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۱,۱۲۰
<b>شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۶,۰۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۷۱۸,۷۷۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۲۵۷,۲۳۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۲۵۲,۶۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۷۶۱,۹۴۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲</b>					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۱۹۹,۸۵۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۷۰۱,۵۱۰
<b>شیر زانویی رویج کوبلی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۸۲۸,۷۸۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۶۳,۵۶۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۱۰۳,۱۲۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۴۹۷,۲۵۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۹۶۶,۳۲۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۲۳۷,۳۵۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲</b>					
<b>شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۱۳,۸۹۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۰۴۶,۶۱۰
<b>شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی و خروجی</b>					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۷۶۱,۹۴۰		۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۵,۱۴۱,۶۲۰	
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۱۹۹,۸۵۰	<b>شیر یکسر رویج کوبلی (نیو ولو)</b>					
							۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۰۹,۵۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات فلزی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>						<b>شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۱۵۴,۳۰۰		۲۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۷۷۵,۴۵۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۵۸۷,۴۹۰		۲۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۲۳۷,۳۵۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۱۰,۳۹۵,۰۰۰		<b>شیر حیاطی</b>				
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۳۳۴,۱۸۰		۲۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۲,۷۳۱,۳۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۱۹۶,۱۵۰		<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)</b>				
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۵۸۲,۸۰۰		۲۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۱,۵۷۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۸۰۸,۸۸۰		۲۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۷,۸۷۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۹,۱۲۶,۸۰۰		<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>				
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۷۴۷,۷۸۰		۲۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۱,۵۷۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۸۶۰,۰۰۰		۲۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۷,۸۷۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>						<b>شیر شیلنگی</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۱۵۴,۳۰۰		۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۸,۱۸۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۵۸۷,۴۹۰		۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۳۹,۳۱۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۳۳۴,۱۸۰		<b>انشعابات</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۱۹۶,۱۵۰		<b>شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز</b>				
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۸۰۸,۸۸۰		۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۹۷۰,۳۸۰
<b>بست کلکتور</b>						<b>شیر یکطرفه توپیج رویج تمام برنز</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۹,۸۲۰		۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۸,۷۳۹,۹۲۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۵,۳۲۰		<b>شیر یکطرفه توپیج رویج تمام برنز</b>				
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰		۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۱۷,۸۹۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۰,۰۶۰		۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۴,۱۳۲,۸۰۰
<b>پایه کلکتور</b>						<b>شیر قطع و وصل دوسر رویج</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۴۴,۷۱۰		۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۹,۰۲۳,۳۰۰
<b>صفحه نصب</b>						<b>شیر قطع و وصل دوسر رویج</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۵,۷۷۰		۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۱۰,۱۱۴,۳۹۰
<b>صفحه نصب زوج</b>						<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۵,۰۵۰		۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۹۷۲,۸۴۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۷,۶۳۰		<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویج</b>				
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۴,۵۴۰		۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۹۷۹,۵۹۰
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>						<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویج</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۴,۲۵۰		۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۹۰۹,۸۷۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>						<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر رویج کوبلی</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۱۴,۱۶۰		۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۸,۴۵۶,۸۰۰
						<b>شیر سوئیچی رویج توپیج</b>					
							۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۱۷۳,۵۵۰
							۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۶۳۴,۰۲۰
						<b>شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی</b>					
							۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۲۳۸,۷۹۰
							۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۴,۲۲۳,۶۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدکی</b>						
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور</b>						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۴,۸۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۴,۴۷۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۱,۷۸۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۴,۴۷۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۶,۹۶۰	<b>جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی</b>						
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۳۰۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۱,۶۷۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۵۲۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۱,۴۶۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۸۴۰	
<b>بست لوله</b>							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۷۲۰	
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۷۰۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۰,۷۸۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۵۷۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۸,۱۵۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۳۴۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۲,۱۱۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۹۳۰	<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>						
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۴,۹۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۲۷,۹۰۰	
<b>بست زوج لوله</b>							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۳۶,۹۰۰	
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۵,۵۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۱۷,۵۹۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۹۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۴۵۵,۱۹۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۹۵۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۰۵۷,۱۱۰	
<b>بست خاردار لوله</b>							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۵۹۹,۹۶۰	
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۷۵۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۸۸۱,۰۲۰	
<b>بست ریلی لوله</b>							<b>اورینگ</b>					
	۵۰۹۶۲	پشت چسبدار ۱۶	-	۴۰	۱۱۰,۷۷۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۹,۸۰۰	
	۵۰۹۶۴	ساده ۱۶	-	۴۰	۸۸,۲۲۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۳,۳۳۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۱,۳۶۰	
	۵۰۹۷۰	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۵,۰۰۰	
	۵۰۹۸۰	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۰,۱۷۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۰,۵۳۰	
	۵۰۹۷۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۰,۹۰۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۵۸,۴۰۰	
	۵۰۹۸۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۰,۹۰۰	<b>مهره اتصالات کوبلی</b>						
	۵۰۹۷۲	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۱,۴۷۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۹۵,۲۲۰	
	۵۰۹۸۲	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۱,۴۷۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۸۳,۶۵۰	
	۵۰۹۷۳	آبی ۱"	-	۶۰	۶۱,۱۶۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۰۹,۹۲۰	
	۵۰۹۸۳	قرمز ۱"	-	۶۰	۶۱,۱۶۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۱۹,۹۰۰	
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبلی</b>							۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۳,۰۹۰	
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	-	۸۰	۱۵۱,۰۳۰		۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۳۱۸,۳۴۰	
	۵۰۱۱۴۲	۲۵	-	۵۰	۳۱۸,۳۴۰		۵۰۱۱۸۲	۳۲	۴۰	-	۳۹۰,۷۲۰	
	۵۰۱۱۸۲	۳۲	-	۴۰	۳۹۰,۷۲۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>فوم لوله ای</b>					
<b>فوم لوله ای آنتی یو وی</b>					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۳,۸۸۶
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۸,۷۸۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۵,۰۲۷
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۵۳,۳۸۵
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۰۲,۲۱۴
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۴۱,۲۴۲
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۹,۲۸۰
<b>بست های فلزی</b>					
<b>بست آویز لوله</b>					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۹۲,۱۴۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۵,۹۱۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۶۰,۴۵۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۸,۲۰۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۵,۳۴۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۹,۵۹۰
<b>بست رایزر لوله</b>					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۹,۴۲۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۸,۹۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۷۱,۲۴۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۸,۴۳۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۸,۹۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۷۰۴,۸۸۰
<b>بست آویز سقفی دو رزوه ای</b>					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۵۰,۷۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۶۵,۵۵۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۸۵,۰۲۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۲۴,۴۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۴۸,۷۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۹۳,۰۴۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۲۹,۸۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۵۵,۵۲۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۸۸,۶۳۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۹۱,۷۰۰
<b>فوم لوله ای</b>					
<b>فوم لوله ای EPE</b>					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۴۳,۴۵۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۷۶,۰۱۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۹۴,۱۶۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۴۱,۱۳۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
<b>چسب</b>					
<b>چسب فشار قوی</b>					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۰۰۹,۱۴۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۵۱,۶۶۰
<b>اقلام ترموستاتیک</b>					
<b>ترموستات اتاقی لمسی</b>					
	۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP	-	۱	۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال دانفوس	-	۱	۳۶,۰۷۷,۸۰۰
<b>محرک الکتریکی (شیر برقی)</b>					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۱۷,۲۵۴,۶۰۰
<b>محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۳۸۴,۴۹۰
<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۴,۹۴۲,۴۱۰
<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۱۰۲,۱۶۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۴۴۱,۱۴۰
<b>تفلون مایع</b>					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۱,۹۴۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۴۵,۶۵۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۵۹۱,۳۶۰