

مجتمع تولید لوله و اتصالات پلیمر یاس

دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دارای گواهینامه های بین المللی 9001:2015 و 14001:2015 و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۳,۷۱۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۴,۶۸۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۶,۴۳۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۹,۲۴۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۱۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
BD	۸	۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۱۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۲۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
B	۴	۲۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۷۸,۷۹۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



لوله های برقی بر اساس استاندارد ISO11215-21

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۹۴۸,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۱۸۶,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم

لوله های ناودانی (هواکشی) بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۲,۰۱۶,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۲,۵۷۴,۰۰۰	۵۰*۱/۸
۳,۷۸۶,۰۰۰	۶۳*۱/۳
۴,۶۴۳,۰۰۰	۷۵*۱/۸
۵,۶۲۱,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۷,۸۲۸,۰۰۰	۱۱۰*۲
۹,۸۰۴,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۵,۴۵۶,۰۰۰	۶۳*۲.۲
۷,۸۱۱,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۹,۸۰۴,۰۰۰	۱۱۰*۲.۵
۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳




اتصالات برقی

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
...	۸۶,۰۰۰	۳۰۰	۱/۵	۲۰	زانو عصایی خم سرد / خم گرم
...	۹۸,۰۰۰	۲۳۰	۱/۵	۲۵	






اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۹۳,۰۰۰	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت 
B	۱۴۵,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰	
B	۲۴۹,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	
BD	۲۸۸,۰۰۰	۱۳۵	۳	۷۵	
BD	۴۰۴,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰	
BD	۶۰۵,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰	
BD	۷۳۳,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۶۰	
B	۲۶۱,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه 
BD	۳۰۵,۰۰۰	۹۶	۳	۷۵	
BD	۴۵۱,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۷۲۸,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰	











حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
B	۱۰۸,۰۰۰		۲۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>زانو ۹۰ درجه سایلنت</p>
B	۱۷۵,۰۰۰		۲۰۰	۳	۵۰	
B	۲۷۱,۰۰۰		۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۳۳۳,۰۰۰		۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۵۳۶,۰۰۰		۶۰	۳	۹۰	
BD	۷۰۹,۰۰۰		۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۴۴۰,۰۰۰		۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۹۲۵,۰۰۰		۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۱,۹۵۰,۰۰۰		۸	۳,۲	۱۶۰	
B	۲۸۳,۰۰۰		۱۲۰	۳	۶۳	
BD	۳۶۰,۰۰۰		۶۵	۳	۷۵	
BD	۷۱۱,۰۰۰		۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۹۰۰,۰۰۰		۲۱	۳,۲	۱۱۰	 <p>زانو خم ۸۷/۵</p>
B	۱۸۸,۰۰۰		۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>سه راهی ۴۵ درجه سایلنت</p>
B	۳۱۸,۰۰۰		۱۴۰	۳	۵۰	
B	۴۸۴,۰۰۰		۷۰	۳	۶۳	
BD	۶۳۳,۰۰۰		۵۰	۳	۷۵	
BD	۸۹۴,۰۰۰		۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۳۲۱,۰۰۰		۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۱۳۰,۰۰۰		۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۷۸۸,۰۰۰		۱۱	۳,۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
B	۱۳۸,۰۰۰		۱۵۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۲۹۳,۰۰۰		۱۹۵	۳	۵۰	
B	۳۶۱,۰۰۰		۸۴	۳	۶۳	
BD	۶۸۸,۰۰۰		۴۰	۳	۹۰	
BD	۹۲۹,۰۰۰		۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۴۶۱,۰۰۰		۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۳۳۵,۰۰۰		۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه 
B	۶۲۰,۰۰۰		۶۵	۳	۶۳	
BD	۷۷۵,۰۰۰		۴۸	۳	۷۵	
BD	۹۴۳,۰۰۰		۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۵۷۱,۰۰۰		۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۳۷۴,۰۰۰		۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه 
BD	۱,۱۶۴,۰۰۰		۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶۳۳,۰۰۰		۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۸۲۳,۰۰۰		۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۰۷۸,۰۰۰		۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۴۹۸,۰۰۰		۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۲,۰۹۹,۰۰۰		۷	۳,۲	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۵۹۴,۰۰۰		۵۷	۳,۲	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۶۷۴,۰۰۰		۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۶۹۵,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله 
BD	۸۶۳,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۷۴۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوبله 
B	۵۷۸,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه 
BD	۱,۶۰۴,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
غلافدار	۱,۵۰۸,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۶۰۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۶۳	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه 
BD	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
BD	۱,۵۸۹,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم بلند دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
B	۳۶۶,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۸۷۸,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۱,۴۱۳,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۴۵۶,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۲۹۳,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۴۰۹,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۴۳۴,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۵۶۸,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۷۵,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۲۳۴,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۲۷۴,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۳۸۰,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۴۷۳,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۷۹۸,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۱,۵۷۵,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۲۳۱,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۳۹۴,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۴۸۵,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاهی سه کاره 
B	۱۲۳,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۲۹۳,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۴۵۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۱۳۸,۰۰۰	۱۷۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۲۴۸,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۳۴۴,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۴۷۳,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۷۹۵,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۸۹۴,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۶	۳.۲	۱۲۵	
B	۱۸۸,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۳۱۳,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۴۷۱,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 



web: www.Polymeryas.com

Email: info@Polymeryas.com

Telegram: [Polymeryas](https://t.me/Polymeryas)

instagram: [Polymeryas](https://www.instagram.com/Polymeryas)



پلیمر یاس®
POLYMER YAS