

## لوله بر چند منظوره و متعلقات




ردیف	نام	قیمت (ریال)	تصویر	ردیف	نام	قیمت (ریال)	تصویر
۱	لوله بر ۱۲۵ کامل	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰		۵	کله ۱۲۵	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲	لوله بر ۱۶۰ کامل	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰		۶	کله ۱۶۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	
۳	آپشن پلی اتیلن بر: (صفحه گردان یاتاقان ۶۳ یاتاقان ۹۰)	۲۶,۹۰۰,۰۰۰		۷	سه پایه	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	
۴	یک دست یاتاقان (۱۱۰، ۷۵، ۵۰، ۴۰)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۸	جعبه ابزار کامل (یاتاقان ۱۱۰، ۷۵، ۵۰، ۴۰، متر، آلن مشتی، آچار ۱۰، کل بیج یاتاقان)	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	

این لوله بر در دو مدل ۱۲۵ و ۱۶۰ تولید گردیده و جهت برش و پیخ زدن همزمان لوله های پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای آپشنی جداگانه حاوی یک صفحه گردان کامل و دو عدد یاتاقان به سایزهای ۶۳ و ۹۰ جهت برش صاف در تمام سایزهای لوله پلی اتیلن می باشد که مصرف کنندگان می توانند آن را به طور جداگانه سفارش دهند.



## استاپر ۹۰ درجه



ردیف	سایز	کد کالا	قیمت (ریال)
۱	۶۳	NTS-14	۷,۹۶۰,۰۰۰
۲	۷۵	NTS-6	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳	۹۰	NTS-15	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۴	۱۱۰	NTS-7	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۵	۱۲۵	NTS-8	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۶	۱۶۰	NTS-13	۲۸,۳۰۰,۰۰۰

استاپر جهت مسدود کردن لوله و تست آب بندی در سیستم لوله کشی پوش فیت و پلی اتیلن از طریق سه راه بازدید مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار دستگاه به اینگونه است که پس از داخل کردن دستگاه از سه راه بازدید با چرخاندن دسته ی دوار آن ، لاستیک موجود در سر دستگاه فشرده شده و لوله را می بندد، سپس اپراتور می تواند با باز کردن آب به داخل لوله از آب بندی بودن آن اطمینان حاصل نماید.

همچنین این دستگاه قابلیت آن را دارد که با بستن یک عدد شلنگ تراز به سر دستگاه و بالا آوردن آن ، از ارتفاع آب موجود در لوله آگاهی پیدا کنند. پس از اتمام تست با باز کردن دسته ی دستگاه لاستیک سر دستگاه جمع شده و آبی که روی آن ایستاده است خارج می شود آن گاه می توان دستگاه را از لوله خارج کرد.

## استاپر ۴۵ درجه




ردیف	سایز	کد کالا	قیمت (ریال)
۱	۶۳	NTS-17	۱۳,۴۵۰,۰۰۰
۲	۷۵	NTS-22	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳	۹۰	NTS-23	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۰	NTS-20	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۵	۱۲۵	NTS-21	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۶	۱۶۰	NTS-18	۳۳,۵۰۰,۰۰۰

استاپر جهت مسدود کردن لوله و تست آب بندی در سیستم لوله کشی پوش فیت و پلی اتیلن در اتصال ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار دستگاه به اینگونه است که پس از داخل کردن دستگاه از سه راه ۴۵ درجه با چرخاندن دسته ی دوار آن ، لاستیک های موجود در دو سر دستگاه به ترتیب فشرده شده لوله را می بندد. سپس اپراتور می تواند با بازکردن آب به داخل لوله از آب بندی بودن آن اطمینان حاصل نماید. پس از اتمام تست با بازکردن دسته ی دستگاه لاستیک سر دستگاه جمع شده و آبی که روی آن ایستاده است خارج می شود آن گاه می توان دستگاه را از لوله خارج کرد.

## بست پی وی سی سقفی ( BPS )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۹۰	۳۴۲,۰۰۰
۲	۵۰	۷۰	۴۹۹,۰۰۰
۳	۶۳	۶۰	۶۳۹,۰۰۰
۴	۷۵	۴۰	۷۸۷,۰۰۰
۵	۹۰	۳۵	۸۵۶,۰۰۰
۶	۱۱۰	۳۰	۱,۰۰۲,۰۰۰
۷	۱۲۵	۲۰	۱,۳۰۳,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
۹	۲۰۰	۲۰	۳,۱۲۱,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت جوشی (سقفی) مورد استفاده قرار می گیرد.  
ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.

## بست پی وی سی دیواری ( BPD )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۸۰	۴۸۷,۰۰۰
۲	۶۳	۶۰	۶۰۳,۰۰۰
۳	۷۵	۴۰	۷۳۹,۰۰۰
۴	۹۰	۴۰	۸۲۹,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۵	۹۸۴,۰۰۰
۶	۱۲۵	۲۰	۱,۲۴۱,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
۸	۲۰۰	۱۷	۳,۱۰۴,۰۰۰
۹	۲۵۰	۱۵	۳,۵۱۱,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت پیچی (دیواری) مورد استفاده قرار می گیرد.  
ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.

## بست پی وی سی رگلاژی ( BPR )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۴۵	۵۴۸,۰۰۰
۲	۶۳	۴۰	۶۶۶,۰۰۰
۳	۷۵	۳۰	۸۱۴,۰۰۰
۴	۹۰	۳۰	۸۷۶,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۰	۱,۰۳۳,۰۰۰
۶	۱۲۵	۱۵	۱,۳۲۶,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
۸	۲۰۰	۲۵	۳,۱۳۶,۰۰۰
۹	۲۵۰		۳,۶۷۷,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت رگلاژی مورد استفاده قرار می گیرد.

ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.

## بست لاستیکی مهره دار سقفی ( BLS )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۲۰ - M8	۲۵۰	۱۷۶,۳۰۰
۲	۲۵ - M8	۲۰۰	۱۸۸,۴۰۰
۳	۳۲ - M8	۱۵۰	۲۰۰,۶۰۰
۴	۴۰ - M8	۱۰۰	۲۶۵,۰۰۰
۵	۵۰ - M8	۷۰	۳۲۲,۰۰۰
۶	۶۳ - M8&M10	۷۰	۴۸۸,۰۰۰
۷	۷۵ - M8&M10	۴۰	۵۳۰,۰۰۰
۸	۹۰ - M8&M10	۳۵	۵۸۷,۰۰۰
۹	۱۱۰ - M8&M10	۳۵	۶۸۲,۰۰۰
۱۰	۱۲۵ - M8&M10	۲۰	۸۶۵,۰۰۰
۱۱	۱۶۰ - M8&M10	۱۵	۱,۰۰۴,۰۰۰
۱۲	۲۰۰ - M12	۱۷	۲,۳۰۵,۰۰۰
۱۳	۲۵۰ - M12	۱۵	۲,۴۱۲,۰۰۰

بست روکش لاستیکی سقفی مهره دار با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.

## بست لاستیکی دیواری ( BLD )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۸۰	۲۷۸,۰۰۰
۲	۵۰	۷۰	۳۴۱,۰۰۰
۳	۶۳	۵۰	۴۶۷,۰۰۰
۴	۷۵	۴۰	۵۶۲,۰۰۰
۵	۹۰	۴۰	۶۳۱,۰۰۰
۶	۱۱۰	۲۵	۷۲۰,۰۰۰
۷	۱۲۵	۱۵	۹۰۳,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۰	۱,۰۴۸,۰۰۰
۹	۲۰۰	۱۷	۲,۴۲۵,۰۰۰
۱۰	۲۵۰	۱۵	۲,۵۴۵,۰۰۰

بست روکش لاستیکی دیواری با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت دیواری مورد استفاده قرار می گیرد.




## بست لاستیکی رگلاژی (BLR)



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۴۵	۳۹۸,۰۰۰
۲	۶۳	۴۰	۵۱۸,۰۰۰
۳	۷۵	۳۰	۶۰۶,۰۰۰
۴	۹۰	۳۰	۷۰۷,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۰	۷۷۰,۰۰۰
۶	۱۲۵	۱۵	۹۶۰,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۱,۱۰۵,۰۰۰
۸	۲۰۰	۱۷	۲,۶۲۱,۰۰۰
۹	۲۵۰	۱۵	۲,۷۴۷,۰۰۰

بست روکش لاستیکی رگلاژی با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت رگلاژی مورد استفاده قرار می گیرد.

## بست لاستیکی دنباله بلند (BLT)



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۵۰	۲۷۸,۰۰۰
۲	۵۰	۴۰	۳۴۱,۰۰۰
۳	۶۳	۴۰	۴۶۷,۰۰۰
۴	۷۵	۲۵	۵۶۲,۰۰۰
۵	۹۰	۲۵	۶۳۱,۰۰۰
۶	۱۱۰	۲۰	۷۲۰,۰۰۰
۷	۱۲۵	۱۰	۹۰۳,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۵	۱,۰۴۸,۰۰۰
۹	۲۰۰	۱۸	۲,۴۲۵,۰۰۰
۱۰	۲۵۰	۱۶	۲,۵۴۵,۰۰۰

بست روکش لاستیکی دنباله دار با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.